

FREELANDER

TECHNISCHE DATEN



FARBEN



CAIRNS BLUE METALLIC



TONGA GREEN METALLIC



JAVA BLACK METALLIC



RIMINI RED METALLIC



VIENNA GREEN METALLIC



GIVERNY GREEN METALLIC



CHAWTON WHITE



MAYA GOLD METALLIC



BONATTI GREY METALLIC



ZAMBEZI SILVER METALLIC

Ein Fahrzeug wie der Freelander braucht einen besonders widerstandsfähigen und witterungsbeständigen Lack. Jede Rohkarosserie erhält eine Grundierung, auf die vor dem Auftragen des Decklacks eine steinschlagresistente Zwischenschicht aufgetragen wird. Der danach aufgetragene Decklack erhält abschließend eine Klarlackversiegelung, die einen durchgängigen Tiefenglanz und optimale Oberflächeneigenschaften sicherstellt. Jede Außenfarbe wird dabei harten Tests unter Extrembedingungen unterzogen – von

der klirrenden Kälte des Polarkreises bis zur schwülen Hitze der Tropen.

Der Freelander ist in 10 Außenfarben und 3 Innenausstattungsvarianten lieferbar – damit können Sie Ihren Freelander nach eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten und dem Fahrzeug Ihren ganz persönlichen Stil verleihen.

INNENAUSSTATTUNG

3-Türer



5-Türer



* nur beim Freelander Sport lieferbar

SITZKOMBINATIONEN

Farboptionen für Innenausstattung

Innenausstattung		Schwarz	Tundra	Alpaca
Außenfarbe				
 Chawton White	Uni	■	■	□
 Maya Gold	Metallic	■	□	★
 Bonatti Grey	Metallic	■	■	■
 Zambezi Silver	Metallic	★	□	■
 Cairns Blue	Micatallic	□	—	■
 Tonga Green	Micatallic	■	■	★
 Java Black	Micatallic	■	■	★
 Alveston Red	Micatallic	■	□	■
 Vienna Green	Micatallic	■	★	□
 Giverny Green	Micatallic	■	—	★

★ = Vorgegebene Kombination ■ = Empfohlene Kombination
 □ = Kombination lieferbar — = Kombination nicht lieferbar



40% der Rückbank umgelegt



60% der Rückbank umgelegt



100% der Rückbank umgelegt

RÄDER UND REIFEN



16"-Leichtmetallfelge
„Freedom“ mit 5 Speichen (5 Räder)



17"-Leichtmetallfelge
„Evolution“ (5 Räder)



18"-Leichtmetallfelge
„Sport“ (5 Räder)

Td4-DIESEL

(2,0-I-COMMON-RAIL-TURBODIESELMOTOR)

Motor		
Lage	Vorne, quer eingebaut	
Hubraum (ccm)	1.951	
Zylinder	4	
Anordnung	Reihe	
Bohrung (mm)	84,0	
Hub (mm)	88,0	
Verdichtungsverhältnis	18 : 1	
Zylinderkopfmaterial	Aluminium	
Zylinderblockmaterial	Grauguss	
Zündung	D.D.E.	
Einspritzung	Common Rail	
Ventile pro Zylinder	2	
Ventilsteuerung	DOHC mit 2 Einlasskanälen	
Max. Leistung	Schaltgetriebe: 82 kW (112 PS) bei 4.000 U/min	
	Automatikgetriebe: 80 kW (109 PS) bei 4.000 U/min	
max. Drehmoment	260 Nm bei 1.750 U/min	
Verbrauch	Schaltgetriebe	Automatik
Städtische Bedingungen	9,1 l/100 km	11,2 l/100 km
Außerstädtische Bedingungen	6,7 l/100 km	7,1 l/100 km
Insgesamt	7,6 l/100 km	8,6 l/100 km
Tankinhalt	59 Liter	59 Liter
CO ₂ -Wert	205 g/km	240 g/km
Fahrleistungen	Schaltgetriebe	Automatik
0–100 (km/h) bei Beschleunigen durch Schalten	13,2 s	14,3 s
Beschleunigung		
50–80 km/h (4. Gang)	7,1 s	keine Angabe
80–100 km/h (4. Gang)	8,9 s	keine Angabe
Höchstgeschwindigkeit	159 km/h	156 km/h

Antrieb	Schaltgetriebe	Automatik
Permanenter Allradantrieb mit Visko-Kupplung	✓	✓
Zwischengetriebe	✓	✓
Anzahl der Gänge	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Automatikgetriebe mit CommandShift™
Übersetzungsverhältnisse		
5. Gang	0,686	0,685
4. Gang	0,848	0,935
3. Gang	1,192	1,364
2. Gang	1,887	2,131
1. Gang	3,577	3,801
Rückwärtsgang	3,308	2,970
Übersetzung Achse : 1	3,182	2,910
Übersetzung Verteilergetriebe	1,458	1,458
Höchstgeschwindigkeit pro Gang	Schaltgetriebe	Automatik
Max. Drehzahl	4.800	4.800
5. Gang	164 km/h	161 km/h
4. Gang	152 km/h	152 km/h
3. Gang	108 km/h	103 km/h
2. Gang	68 km/h	66 km/h
1. Gang	36 km/h	37 km/h
Getriebeübersetzung gesamt	Schaltgetriebe	Automatik
5. Gang (km/h) bei 1.000 U/min	31,4	42,9
4. Gang	31,7	31,4
3. Gang	22,5	21,5
2. Gang	14,2	13,8
1. Gang	7,5	7,7
Luftwiderstand	Softback	Hardback/5-Türer
c _w -Wert	0,40	0,39

Alle Verbrauchswerte wurden ermittelt gemäß EU-Richtlinie 80/1268/EWG in der Fassung 1999/100/EG. Der Kraftstoffverbrauch kann je nach Bedingungen (Fahrweise, Straßenzustand, Witterung, Bereifung, Sonderausstattung usw.) von den angegebenen Werten abweichen.

TECHNISCHE KENNDATEN

Böschungswinkel



Hinterer Böschungswinkel: 33,9°

Rampenwinkel: 156°

Vorderer Böschungswinkel: 30,5°

23,6° mit Anhängerkupplung

Bergabfahrt

Maximale Geschwindigkeit 9 km/h (mit Bergabfahrhilfe HDC)



Bergauffahrt



Lenkung

Typ: Zahnstangenlenkung (servounterstützt), höhenverstellbare Lenksäule Serie bei allen Modellen

Radaufhängung

Vorne: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Querlenker, Schraubenfedern und Stabilisator

Hinten: Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Trapezlenker, Schraubenfedern

Wendekreis



Wattiefe

Normale Wattiefe: 400 mm



Bodenfreiheit

Mindestbodenfreiheit unter der Achse:

- Vorderachse: 186 mm
- Unterboden: (mind): 220 mm
- Hinterachse: 214 mm
- Vorderachsgelenk: 180 mm
- Hinterachsgelenk: 240 mm



Gewichte

	2,0-I-Td4
Leergewicht*	1.555–1.640
Zulässiges Gesamtgewicht	2.505
Max. Zuggewicht	4.080
Anhängelast gebremst**	2.000
Anhängelast ungebremst**	750
max. Achslast vorn	1.110
Max. Achslast hinten	1.460

*Im angegebenen Wert sind 90% Tankfüllung, 68 kg für Fahrer und 7 kg für Gepäck berücksichtigt. Das Leergewicht gilt für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.

**Im Straßenbetrieb

AUSSENABMESSUNGEN 3-TÜRER



Gesamthöhe 1.808 mm inkl. Dachreling



AUSSENABMESSUNGEN 5-TÜRER



2.557 mm



2.071 mm
(inkl. Außenspiegel)

1.809 mm
(bei eingeklappten
Außenspiegeln)



1.708 mm

1.545 mm
(Spurweite)

Gesamthöhe 1.828 mm inkl. Dachreling



4.437 mm [16"] — 4.449 mm [17"] — 4.459 mm [18"]
(Länge)

LADERAUM

Laderaumvolumen 3-Türer

Bis Dach bei aufgestellter Rückbank	473 l
Bis Dach bei umgelegter Rückbank	1.194 l
Bis Scheibe bei aufgestellter Rückbank	311 l
Bis Scheibe bei umgelegter Rückbank	610 l
Abschließbares Staufach unter der Ladefläche	17 l


Laderaumabmessungen

Höhe	922 mm
Länge bei aufgestellter Rückbank	441 mm
Länge bei umgelegter Rückbank	1.059 mm
Breite	1.400 mm
Breite zwischen den Radkästen	978 mm
Einstiegshöhe	638 mm
Breite der Türöffnung (min.)	924 mm
Breite der Türöffnung (max.)	1.086 mm

Innenraumabmessungen


Max. Beinfreiheit vorn	1.062 mm
Max. Beinfreiheit hinten	934 mm
Kopffreiheit vorn	977 mm
Kopffreiheit hinten	988 mm
Schulterraum vorn	1.420 mm
Schulterraum hinten	1.350 mm

Aufgestellte Rückbank



0,47 m³

Umgelegte Rückbank



1,19 m³

Laderaumvolumen 5-Türer

Bis Dach bei aufgestellter Rückbank	546 l
Bis Dach bei umgelegter Rückbank	1.319 l
Bis Scheibe bei aufgestellter Rückbank	354 l
Bis Scheibe bei umgelegter Rückbank	708 l
Abschließbares Staufach unter der Ladefläche	17 l

Laderaumabmessungen

Höhe	922 mm
Länge bei aufgestellter Rückbank	441 mm
Länge bei umgelegter Rückbank	1.059 mm
Breite	1.400 mm
Breite zwischen den Radkästen	978 mm
Einstiegshöhe	638 mm
Breite der Türöffnung (min.)	924 mm
Breite der Türöffnung (max.)	1.086 mm

Innenraumabmessungen

Maximale Beinfreiheit vorn	1.062 mm
Maximale Beinfreiheit hinten	934 mm
Kopffreiheit vorn	977 mm
Kopffreiheit hinten	988 mm
Schulterraum vorn	1.420 mm
Schulterraum hinten	1.350 mm

Aufgestellte Rückbank



0,54 m³

Umgelegte Rückbank



1,32 m³

AUSSTATTUNGEN

Zeichenerklärung

■ Serie □ Option ● Option ohne Aufpreis – nicht lieferbar

Ausstattung/Sonderausstattung

ABS (4-Kanal) mit elektronisch gesteuerter Bergabfahrkontrolle (HDC), elektronischer Traktionskontrolle (ETC) und elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

Allradantrieb, permanent mit Visko-Kupplung

Servolenkung

Sportfahrwerk

Tempomat

Zwischengetriebe

2,0-l-Td4-Turbodiesel

5-Gang-Automatikgetriebe mit CommandShift™

Innenausstattung

Ablagebox vorne

Airbag für Fahrer und Beifahrer

Fensterheber vorne mit Komfortschaltung, elektrisch

Fensterheber hinten, elektrisch

Getränkehalter in den vorderen Türen

Getränkehalter vorne

Glasdächer, herausnehmbar

Glas-Schiebe-Hebe-Dach, elektrisch

Gurtkraftbegrenzer für Fahrer und Beifahrer

Gurtstraffer vorne

Haltegriffe hinten

Heckscheibe, elektrisch versenkbar

Klimaanlage

Kraftstoffreserve-Warnleuchte

Kunstfasersitze Black Mogul

Softback

Laderaumabdeckung (aufrollbare Blende)

Leder-Alcantara-Sitze¹⁾

Ledersitze²⁾

3-Türer		
S	SE	SPORT

5-Türer		
S	SE	SPORT

1) Sitzmittelbahn, Kopfstützen sowie Armlehne im Fond (Armlehne nur bei 5-Türer lieferbar) aus Alcantara, Sitzwangen in Leder und Türinnenseiten aus Stoff (nur in Verbindung mit 5 Sitzen).

2) Sitzmittelbahn und -wangen aus Leder, Türinnenseiten aus Stoff (nur in Verbindung mit 5 Sitzen).

AUSSTATTUNGEN

Zeichenerklärung

■ Serie □ Option ● Option ohne Aufpreis – nicht lieferbar

Innenausstattung

	S	SE	SPORT
Lendenwirbelstütze für Fahrer, manuell	■	■	■
Lenksäule, höhenverstellbar	■	■	■
Make-Up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchtet	■	■	■
Mittelarmlehne im Fond	–	–	–
Rückbank (60 : 40) für 3 Personen, geteilt umlegbar	■	■	■
Sicherheitsgurte (3-Punkt) und verstellbare Kopfstützen für alle hinteren Sitzplätze	■	■	■
Sonnenbrillenhalterung am Dachhimmel	■	■	■
Staufach im Laderaum	■	■	■
Sitzheizung vorne ³⁾	□	□	□
Stoffsitze	■	–	●
Volumetrischer Alarm	■	■	■
Wegfahrsperre, passiv	■	■	■
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung	■	■	■

Außenausstattung

Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	■	■	■
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und einklappbar	□	■	□
Dachreling	□	■	■
Dreiecksfenster hinten, ausstellbar	■	■	■
Dritte Bremsleuchte	■	■	■
Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule	□	□	□
Heckscheibe mit Wisch-Wasch-Anlage, beheizbar	■	■	■
Metallic- oder Micatallic-Lackierung	□	□	□
Nebelscheinwerfer	■	■	■
Park Distance Control (PDC), hinten	–	□	□
Schmutzfänger vorne	■	–	■
Schmutzfänger vorne und hinten	□	■	□
Schmutzfänger, keine	●	●	●
Seitenaufprallschutz, diagonal	■	■	■
Überrollbügel, integriert	■	■	■
Zierleisten, seitlich	–	–	–

3) nicht i.V.m. Black Mogul Sitzen

3-Türer

S SE SPORT

5-Türer

S SE SPORT

■	■	■
■	■	■
■	■	■
–	■	–
■	■	■
■	■	■
–	–	–
■	■	■
□	□	□
■	–	●
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
–	□	□
■	–	■
□	■	□
●	●	●
■	■	■
■	■	■
–	□	–

AUSSTATTUNGEN

Zeichenerklärung

■ Serie □ Option ● Option ohne Aufpreis – nicht lieferbar

Audio, Kommunikation und Navigation

Becker Traffic Pro CD-Radio mit Navigationssystem und 9 Lautsprechern
(inkl. harman kardon Lautsprechersystem und 6fach CD-Wechsler)

harman kardon Lautsprechersystem⁴⁾

(bestehend aus 8 Lautsprechern, Verstärker und Subwoofer)

Lenkradfernbedienung für Radio-CD

Radio-CD mit 6 Lautsprechern

Radio mit integriertem 6fach CD-Wechsler und 6 Lautsprechern

Räder und Reifen

Radmuttern, abschließbar

16" Leichtmetallfelge „Freedom“ (5 Räder)

17" Leichtmetallfelge „Evolution“ (5 Räder)

18" Sport-Leichtmetallfelge (5 Räder)

Pakete

Park-Paket (PDC, elektrisch anklappbare Außenspiegel)

Style-Paket (Dachreling, Schmutzfänger vorne und hinten)

Winter-Paket (beheizbare Frontscheibe, kraftstoffbetriebener Zuheizer)

Premium-Paket 3-türig (Lederausstattung, harman/kardon Soundsystem, beheizbare Frontsitze, Winter-Paket, PDC, Hard Top)⁵⁾

Premium-Paket 5-türig (Lederausstattung, harman/kardon Soundsystem, beheizbare Frontsitze, Winter-Paket, PDC, seitliche Schutzleisten)⁵⁾

4) nur i.V.m. Radio mit integriertem 6fach CD-Wechsler

5) LM „Sport“ in Verbindung mit Premium-Paket als Option ohne Aufpreis

3-Türer

S

SE

SPORT

□

□

□

□

□

□

■

■

■

■

–

■

□

■

□

■

■

■

■

–

–

□

■

–

–

□

■

□

–

□

□

■

–

□

□

□

–

□

–

–

–

–

–

–

–

5-Türer

S

SE

SPORT

□

□

□

□

□

□

■

■

■

■

–

■

□

■

□

■

■

■

■

–

–

□

■

–

–

□

■

□

–

□

□

■

–

□

□

□

–

–

–

–

□

–

Wichtiger Hinweis

Farben

Die in diesem Prospekt gezeigten Farben und Lackierungen können leicht vom tatsächlichen Fahrzeug abweichen, da sie den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen. Land Rover behält sich das Recht vor, das Angebot an Farben und Lackierungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder einzelne Farben oder Lackierungen aus dem Programm zu nehmen. Bestimmte Ausführungen sind nur auf Kundenwunsch lieferbar. Einige Farben werden in Ihrem Land möglicherweise nicht angeboten. Verbindliche Auskünfte über Farb- und Ausstattungsoptionen erhalten Sie bei Ihrem Land Rover Händler.

Motor

Die hier gemachten Angaben sind Durchschnittswerte, die produktions- und ausstattungsbedingt von den Verbrauchs-/Leistungswerten einzelner Fahrzeuge abweichen können. Die Fahrzeuge werden nicht einzeln getestet. Der Verbrauch wird darüber hinaus durch Zubehör und Anbauten sowie den Fahrstil, die Straßen- und Verkehrsbedingungen, die Laufleistung sowie den Zustand des Motors beeinflusst. Informationen über offiziell anerkannte Testergebnisse stehen überall dort zur Verfügung, wo Fahrzeuge ausgestellt sind.

Diese Publikation ist für die weltweite Veröffentlichung konzipiert. Technische Daten und Ausstattungsmerkmale können in einzelnen Märkten wegen dort herrschender Bedingungen oder geltender Vorschriften von den hier gemachten Angaben abweichen. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und können sich ändern. Änderungen von Konstruktionen, Ausstattungen, Liefer- und Leistungsumfang sowie Änderungen des Katalogs wegen Druckfehlern bleiben ausdrücklich vorbehalten.

