



Mazda5

Technische Daten und Ausstattungen



ZOOM-ZOOM

CE (5-Sitzer)

Basisausstattung für Mazda5 (5-Sitzer), in der Motorisierung 1,8i / CD110

- 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- 3 Jahre / 100.000 km Garantie
- 3 Jahre Lackgarantie
- 3. Bremsleuchte
- ABS + EBD (elektr. Bremskraftregelung)
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizt
- Automatische Sicherheitsgurte vorne und hinten
- Bremsassistent (EBA)
- Dachantenne
- Dachreling
- Diesel-Partikelfilter (für Diesel)
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten in Kunststoff
- Elektrische Fensterheber vorne
- Felgendimension 15"
- Fensterheber mit One-Touch-System
- Fensterheber mit Umkehrautomatik
- Getönte Scheiben
- Getriebe Benziner 5-Gang / Diesel 6-Gang
- Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer vorne
- Halogen-Scheinwerfer
- Heckklappe 2-stufig zu öffnen
- Heckscheibenheizung
- Höhenverstellbare Kopfstützen vorne 2 / hinten 3
- Innendekor für Armaturenbrett in Silber
- ISOFIX-Kindersitzhalterung an den äußeren Sitzen der 2. Sitzreihe
- Karosserieaußenteile galvanisch behandelt
- Karakuri-Sitzkonfiguration der zweiten Sitzreihe:
 - Einzelsitze nach vorne / hinten verschiebbar, faltbar und zu einer ebenen Ladefläche umfunktionierbar
 - Rückenlehne des Mittelsitzes als große Armlehne verwendbar
 - Mittlere Sitzfläche vollständig unter linkem Sitz einklappbar
 - Ablagefach unter dem linken Sitz
- Klimaanlage inkl. Pollenfilter
- Kofferraumabdeckrolle
- Lenkrad höhen- und längsverstellbar
- Leuchtweitenregulierung manuell
- Mazda Europe Service (MES)
- Mittelarmlehne für den Fahrersitz
- Mittelkonsole vorne mit 2-geteilter Ablagebox und 2 Getränkehaltern
- Nebelschlussleuchte
- Radio-Modularsystem mit 4 Lautsprechern
- Schiebetüren hinten
- Seitenairbags vorne
- Seitenaufprallschutz in den Türen
- Servolenkung
- Sicherheitsbremspedal (crashoptimiert)
- Sicherheits- und Verbundglasscheiben
- Sitzbezüge in Olive / Armaturenbrett zweifärbig in Schwarz-Olive
- Sonnenschutzblenden für Fahrer und Beifahrer mit Make-up-Spiegel
- Tagfahrlicht
- Umluftschalter
- Warnsummer für Lichtaus
- Zentralverriegelung inkl. Funkklappschlüssel

TX (7-Sitzer)

in der Motorisierung 1,8i / CD110 erhältlich, zusätzlich zum CE / Paketpreis € 2.700,-- / Schiebedach € 1.000,--

- Alufelgen 15"
- Antischleuderprogramm (DSC)
- Antischlupfregelung (TCS)
- Bordcomputer
- CD-Player
- Elektrische Fensterheber hinten
- Elektrisches Glasschiebedach (optional für Diesel)
- Fensterairbags für alle drei Sitzreihen
- Karakuri-Sitzkonfiguration der dritten Sitzreihe:
 - Zwei Einzelsitze faltbar und im Laderaumboden verstaubar
 - Höhenverstellbare Kopfstützen
 - Klappbare Staubox und zwei Getränkehalter in zweiter Sitzreihe
 - Ablagefach unter dem Kofferraumboden
- Klimaautomatik
- Komfortschließ- und Öffnungsfunktion für alle Fenster
- Lederlenkrad
- Lederschaltknäuf
- Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz
- Lenkradbedienung für das Radio
- Sitzbezüge in Schwarz / Armaturenbrett einfarbig in Schwarz
- Sonnenbrillenfach in der Dachkonsole
- Stark getönte Scheiben hinten (wärmeabweisend)
- Tempomat (für Diesel)
- Tische klappbar an den Vordersitzlehnen
- Türaußengriffe / Außenspiegelgehäuse und Seitenschutzleisten in Wagenfarbe lackiert

GT (7-Sitzer)

in der Motorisierung CD143 erhältlich, zusätzlich zum TX / Paketpreis € 2.300,-- / DVD-Multimedia-S. € 2.000,--

- 2 zusätzliche Lautsprecher
- Alufelgen 16"
- Doppelverriegelung
- DVD-Multimedia-System (optional)*
- Innendekor für Türen in Silber
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Nebelscheinwerfer
- Regen- und Lichtsensor
- Scheinwerferreinigungsanlage inklusive Füllstand-Anzeige
- Sitzheizung vorne
- Türinnengriffe in Silber
- Xenon-Scheinwerfer

GTA (7-Sitzer)

in der Motorisierung 2,0i / CD143 erhältlich, zusätzlich zum GT

2,0i € 30.400,--

Paketpreis € 3.500,--

- Alufelgen 17"
- Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert
- DVD-Navigationssystem inkl. TMC-Funktion und Spracherkennung
- HDD-Musik-Box**
- Rückfahrkamera - Anzeige übers Navigationssystem
- Rücklichter in Klarglasoptik
- Seitenschweller in Wagenfarbe lackiert
- Smart Card - Schlüsselloser Zugangs- und Startsystem
- Sport-Stoßstange vorne und hinten in Wagenfarbe lackiert

* DVD-Mediasystem mit klappbarem 7-Zoll-LCD, PAL-Bildschirm am Dachhimmel für DVD-Video, Video-CD, Audio-CD, CD-R, CD-RW, und MP3, AUX-Modus und Fernbedienung (nur im CD143 GT optional erhältlich)




** CD-Player mit 20 GB Festplattenspeicher (max. bis zu 3.000 Musiktitel) und Fernbedienung

Der neue Mazda5 ist in folgenden Ausstattungsmotor-Varianten erhältlich:

Die oben angeführten Paketpreise sind in den jeweiligen unten stehenden Preisen enthalten.

Karosserie	Motor	Treibstoff	PS	Getriebe	CE	TX	TX (Schiebedach)	GT	GT (DVD-System)	GTA
Mazda5	1,8i	Benzin	116	5-Gang	22.000	24.700	-	-	-	-
Mazda5	2,0i	Benzin	146	5-Gang	-	-	-	-	-	30.500
Mazda5	CD110	Diesel	110	6-Gang	23.840	26.540	27.540	-	-	-
Mazda5	CD143	Diesel	143	6-Gang	-	-	-	28.840	30.840	32.340

MODELLE	1,8i		2,0i		CD110		CD143	
	116 PS		146 PS		110 PS		143 PS	
ABMESSUNGEN								
Länge	mm	4505 (4555 = GTA)						
Breite	mm	1755 (1988 = inkl. Außenspiegel)						
Höhe	mm	1665						
Radstand	mm	2750						
Bodenfreiheit	mm	140						
Spurweite vorne	mm	1530						
Spurweite hinten	mm	1520						
Fußraum vorne	mm	1035						
Fußraum 2. Sitzreihe / 3. Sitzreihe	mm	998 / 780						
Kopfraum vorne	mm	1033 (998 = mit elektrischem Glasschiebedach)						
Kopfraum 2. Sitzreihe / 3. Sitzreihe	mm	1000 (995 = mit elektrischem Glasschiebedach) / 942						
Schulterraum vorne	mm	1410						
Schulterraum 2. Sitzreihe / 3. Sitzreihe	mm	1411 / 1250						
Hüftpunkt vorne	mm	623						
Hüftpunkt 2. Sitzreihe / 3. Sitzreihe	mm	683 / 711						
Kofferraumhöhe 3 Sitzreihe umgeklappt	mm	917						
Kofferraumvolumen (VDA)	Ltr.	112 / 426 (5-Sitzer 538) / 857 (5-Sitzer 969)						
Kofferraumvolumen (dachhohe Beladung)	Ltr.	1566 (7-Sitzer) / 1678 (5-Sitzer)						
Kofferraumlänge	mm	370 / 1100 / 1700						
Kofferraumbreite max.	mm	1170						
Kofferraumbreite zw. Radhäusern	mm	1040						
Kofferraumladekante	mm	625						
Schiebetüröffnung	mm	700						
Tankinhalt	Ltr.	60						
GEWICHTE								
Eigengewicht	kg	1395	1400			1540		
Max. zul. Gesamtgewicht	kg	2090	2100			2225		2230
Max. Zuladung	kg	695	700			685		690
Max. zul. Anhängelast gebr./ungebr.	kg	1300 / 600			1400 / 600			
Max. zul. GG für Gespann	kg	3390	3500			3625		3630
Max. zul. Dachlast	kg	75						
MOTOR								
Bauart		R4 DOHC						
Anzahl der Ventile		16						
Bohrung x Hub	mm	83,0 x 83,1	87,5 x 83,1			86,0 x 86,0		
Gesamthubraum	ccm	1798	1999			1998		
Max. Leistung bei 1/min (EEC)	PS	116 / 5300	146 / 6000			110 / 3500		143 / 3500
Max. Leistung bei 1/min (EEC)	kW	85 / 5300	107 / 6000			81 / 3500		105 / 3500
Max. Drehmoment bei 1/min (EEC)	Nm	165 / 4000	185 / 4500			310 / 2000		360 / 2000
Verdichtungsverhältnis		10,8 : 1				16,7 : 1		
Treibstoffart		ROZ 95				Diesel		
Motorölinhalt	Ltr.	4,3				5,1		
Kühlsysteminhalt	Ltr.	7,0				8,5		
Zündsystem		Transistor						
Generator	V / A	12 / 90						
GETRIEBE								
Type		M5			M6			
Übersetzung	1. Gang	3,666	3,307			3,538		
	2. Gang	2,059	1,842			1,913		
	3. Gang	1,392	1,310			1,218		
	4. Gang	1,030	1,030			0,880		
	5. Gang	0,795	0,795			0,809		
	6. Gang	-	-			0,673		
	R-Gang	3,454	3,454			3,831		
Antriebsachse vorne		4,388	4,588			3,611 / 3,095		
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung						
LENKUNG								
Type		Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer (bei Benziner) Servolenkung						
Drehungen Anschlag - Anschlag		2,94						
Wendekreis	m	11,2						
BREMSEN								
Type vorne		ABS + EBD + Bremsassistent						
Type hinten		Scheibe / belüftet						
		Scheibe						
Durchmesser vorne / hinten	mm	278 / 280 (bei 15") / 300 / 302 (bei 16"/17")						
Bremsfläche vorne / hinten	cm ²	205,6 / 110,4						
Bremskraftverstärker	Zoll	10						
Handbremse		mechanisch auf die Hinterräder wirkend						
FAHRWERK								
Aufbau		selbsttragende Ganzstahlkarosserie						
Radaufhängung vorne		Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern						
Radaufhängung hinten		Multilienkerachse, Schraubenfedern						
Stoßdämpfer vorne / hinten		hydraulisch, doppelt wirkend						
Stabilisator vorne / hinten		Drehstab						
Räder		Stahl 6 J x 15	Alu 6,5 J x 17			Stahl 6 J x 15	Alu 6,5 J x 16 o. 17	
Reifen		195 / 65 R 15	205 / 50 R 17			195 / 65 R 15	205/55R16 o. 205/50R17	
Reserverad		T 115 / 70 D15 (15") / T 125 / 70 D16 (16")						
FAHRLEISTUNGEN								
0-100 km/h	sek	11,4	10,8			12,9	10,4	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	182	196			179	197	
VERBRAUCH NACH 2004 / 3 / EG								
Stadt	l/100km	10,7	11,0			7,3		
Außerstadt	l/100km	6,3	6,6			5,7		
Kombiniert	l/100km	7,9	8,2			6,3		
CO ₂ -Emission	g / km	190	198			173		



- ① 1033
- ② 1035
- ③ 623
- ④ 1000
- ⑤ 998
- ⑥ 683
- ⑦ 942
- ⑧ 780
- ⑨ 711